

Nieuw aanbevolen rassen van wintertarwe

Er zijn 3 nieuwe rassen van wintertarwe opgenomen op de Aanbevelende Rassenlijst voor 2016. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) waarin de Brancheorganisatie Akkerbouw, Plantum en LTO-Nederland samenwerken.

Onderstaande rassen zijn voor het eerst opgenomen in de N-rubriek (nieuw aanbevolen). De eigenschappen van de rassen staan vermeld in de bijlage.

- Benchmark** kweker: Sejet Planteforaedling, Horsens (DK)
vertegenwoordiger : Wiersum Plantbreeding B.V., Winschoten
- Johnny** kweker: Secobra, Maule (F)
vertegenwoordiger: Semundo B.V., Hornhuizen / Limagrain Nederland B.V., Rilland
- RGT Reform** kweker: RAGT 2n S.A.S., Rodez (F)
vertegenwoordiger: Limagrain Nederland B.V., Rilland

CSAR beslist over de samenstelling van de Aanbevelende Rassenlijst. De beslissingen worden inhoudelijk voorbereid door deskundigen van het bedrijfsleven in zes gewaswerkgroepen.

Meer informatie:

Secretariaat CSAR: David Kasse, telefoon 079 – 3030 333 of 06 – 52 06 43 26

Publicatie van de tabellen is toegestaan, mits de gegevens integraal worden opgenomen met bronvermelding 'CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2016'.

Tabel 1. Overzicht van de raseigenschappen bij wintertarwe*
gemiddelde resultaten over de jaren 2012 t/m 2015

Rubricering ¹⁾	Rasnaam	Lengte stro (rel.)	Stevigheid	Vroegheid aar	Vroegrijpheid	Resistentie tegen						Bakwaliteit ²⁾				Classificatie
						Schot	Gele roest	Bruine roest	Meeldauw	Bladvlekkenziekte	Fusarium in de aar	Broodkwaliteit	Deegkwaliteit	Zelenywaarde	Korrelhardheid	
Baktarwe																
A	Julius	106	8,0	6,0	5,5	7,0	8,0	7,0	7,0	8,5	6,5	7,5	6,5	8,0	8,0	B
A	Kelvin	98	7,5	7,0	6,5	7,0	8,0	9,0	7,5	7,0	6,5	7,5	6,5	7,0	7,0	B
N	KWS Livius	107	7,5	6,5	6,5	5,5	8,5	6,5	6,5	8,5	7,0	7,5	7,5	8,0	8,0	B
N	RGT Reform	94	7,5	6,5	7,0	7,0	7,5	8,0	7,5	7,5	7,0	8,0	9,5	8,0	7,0	B
Vultarwe																
B	Alves	105	7,0	7,0	7,5	7,0	8,0	7,0	7,0	7,5	6,5	6,5	6,0	6,5	7,0	Vu
Overige tarwe																
A	Amalia	101	8,5	6,0	5,5	7,0	7,0	8,5	7,5	8,0	7,0					
A	Henrik	101	7,5	6,5	7,5	7,0	8,0	7,0	7,5	7,0	7,0					
A	Tabasco	95	7,5	5,5	5,5	6,5	8,5	8,5	8,5	8,0	6,5					
N	Anapolis	96	6,5	6,5	7,0	7,0	8,5	7,5	8,5	7,5	7,0					
N	Mediator	97	8,0	7,5	6,5	6,5	6,5	7,5	7,5	7,5	7,0					
N	Benchmark	102	7,5	7,0	6,5	6,5	7,5	6,5	7,5	7,5	6,5					
N	Johnny	103	7,5	6,5	7,0	5,0	8,0	7,5	8,5	7,5	6,5					
B	Delmare	97	6,5	6,5	6,5	7,0	6,5	6,5	7,5	6,0	6,5					
B	Elixer	102	5,0	7,0	6,5	6,5	8,0	7,0	7,0	8,0	7,0					
B	Homeros	93	6,5	7,0	6,5	7,0	5,5	7,0	8,5	8,0	5,5					
B	Lear	99	6,5	5,0	6,0	6,0	5,0	8,5	8,5	7,0	6,0					
Twee jaar onderzocht																
	Alcides	93	7,5	7,0	6,5	7,0	9,5	8,0	7,5	8,0	6,5					
	Diantha	103	8,0	5,5	6,5	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	7,0					
	Graham	89	8,0	7,5	7,0	7,0	9,0	6,5	7,5	8,0	6,5	(6,0)	(4,5)	(6,0)	(6,0)	(Ov)
	Hadm 05109-10	98	5,5	8,0	7,5	6,5	5,5	7,0	8,0	6,5	7,0	(7,5)	(8,0)	(7,5)	(7,0)	(B)
	Hadm 43280-08.3	98	8,0	7,0	5,0	6,0	8,5	9,0	7,5	8,5	6,0	(7,0)	(6,5)	(7,0)	(7,0)	(B)
	LEU 30315	86	8,5	5,5	6,0	6,5	9,5	5,0	8,0	8,5	6,5	(5,5)	(3,5)	(5,5)	(6,0)	(Ov)
	Manitou	97	7,5	6,0	6,5	6,5	7,0	7,5	7,5	8,0	6,5					
	NORD 06074/009	96	6,5	6,5	7,0	6,0	8,5	8,0	6,5	8,0	7,0	(7,0)	(5,5)	(7,0)	(6,5)	(Vu)
	RGT Sacramento	91	8,0	9,0	7,5	6,5	8,5	8,5	6,0	6,0	7,5	(7,0)	(6,5)	(6,5)	(6,5)	(Vu)
	Stereo	92	7,0	7,0	7,0	7,0	9,0	9,0	6,5	8,0	7,0	(6,5)	(6,5)	(7,0)	(7,0)	(Vu)
	Strube 91991.3	102	8,0	8,0	8,0	6,5	9,0	7,5	6,0	8,5	7,5					
	100 = .. cm	90,3														

*: Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betrokken eigenschap

¹⁾ Rubricering conform de Aanbevelende Rassenlijst 2016: A = Algemeen aanbevolen ras; B = Beperkt aanbevolen ras; N = Nieuw aanbevolen ras.

²⁾ Tussen haakjes: voorlopige gegevens; B = baktarwe; Vu = vultarwe; Ov = overige tarwe; bij korrelhardheid betekent een cijfer hoger dan 5: een harde tarwe

Tabel 2. Overzicht van korrelopbrengsten bij wintertarwe per regio
gemiddelde resultaten over de jaren 2010 t/m 2015 in verhoudingsgetallen

		Zonder ziektebestrijding			Met ziektebestrijding		
		Noordelijke Zeeklei	Centrale Zeeklei	Zuidwestelijke Zeeklei	Noordelijke Zeeklei	Centrale Zeeklei	Zuidwestelijke Zeeklei
Baktarwe							
A	Julius	101	101	97	100	101	98
A	Kelvin	99	100	103	97	97	98
N	KWS Livius	106	100	98	99	101	99
N	RGT Reform	104	101	99	101	99	100
Vultarwe							
B	Alves	100	100	98	101	99	99
Overige tarwe							
A	Amalia	100	103	104	99	100	102
A	Henrik	100	101	101	99	100	101
A	Tabasco	99	102	101	100	101	99
N	Anapolis	103	99	104	102	99	102
N	Mediator	93	92	94	102	99	101
N	Benchmark	107	108	102	107	109	108
N	Johnny	104	102	102	100	102	103
B	Delmare	96	94	94	101	100	101
B	Elixer	100	100	100	100	101	103
B	Homeros	102	101	99	100	100	100
B	Lear	96	92	89	98	99	101
Twee jaar onderzocht							
	Alcides	105	100	102	101	98	99
	Diantha	115	110	102	105	106	101
	Graham	112	111	108	102	101	102
	Hadm 05109-10	90	93	74	99	102	100
	Hadm 43280-08.3	113	109	106	104	104	101
	LEU 30315	111	104	101	101	100	102
	Manitou	98	99	96	100	103	101
	NORD 06074/009	102	104	100	102	100	97
	RGT Sacramento	105	105	114	104	103	97
	Stereo	106	105	112	103	100	104
	Strube 91991.3	112	112	115	107	107	105
	100 = ..ton/ha	10,4	10,3	10,0	11,7	11,8	11,5

De verhoudingsgetallen in het gedeelte met ziektebestrijding zijn niet rechtstreeks te vergelijken met de verhoudingsgetallen in het gedeelte zonder ziektebestrijding.